



Kies voor GD zwoegerziekte-vrij certificering

Binnen Nederland heeft zo'n tweederde van de schapenhouders te maken met een zwoegerziekte besmetting bij hun schapen. Aangetaste longen, verharding van het uierweefsel en soms meer dan 15% extra uitval zijn de schadelijke gevolgen van zwoegerziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus waarvoor geen geneesmiddelen beschikbaar zijn. Bestrijding is alleen mogelijk door besmette dieren af te voeren. Door het trage verloop van de infectie zijn de klinische verschijnselen vaak pas zichtbaar op latere leeftijd.

GD jarenlange ervaring zwoegerziekte bestrijding

Sinds 1982 is de GD actief in de zwoegerziektebestrijding. Door jarenlange ervaring zijn er betrouwbare testen en programma's ontwikkeld. De bestrijding van zwoegerziekte vergt voor elk bedrijf zijn eigen aanpak. In gezamenlijk overleg tussen houder, GD en dierenarts wordt bepaald welke aanpak het beste bij het bedrijf/koppel past.

Informatie en aanmelding

Wilt u meer informatie over hoe u op uw bedrijf of binnen uw koppel zwoegerziekte moet bestijden? Ga dan naar onze website www.gddeventer.com --> rubriek Schaaap en Geit --> GD Producten--> GD Programma's of bel met de sector Kleine Herkauwers via 0900-1770.

Schade door zwoegerziekte

Op bedrijven waar zwoegerziekte heerst, kan de schade erg hoog zijn. Ooien hebben o.a. bemoeilijkt ademhaling, dikke pijnlijke kniegewrichten en problemen met de uiers. De lammeren krijgen hierdoor minder melk waardoor ze in de groei achterblijven en een lagere weerstand hebben. Deze lammeren zijn ziektegevoeliger en kunnen sneller sterven.

Advies op maat

Bloedonderzoek geeft een goede indruk van de zwoegerziekte situatie op uw bedrijf geven. Elke situatie vraagt haar eigen aanpak om te starten en/of om vrij te worden. Voor advies op maat kunt u contact opnemen met deskundigen van de GD of met uw dierenarts.

Besmettingswegen

Er zijn 3 manieren waarop zwoegerziekte kan worden overgedragen:

1. Via ademhalingslucht kunnen schapen/geiten de lammeren en elkaar besmetten.
2. Via schapenbiest en -melk kunnen zogende lammeren worden besmet.
3. Via mest en urine kunnen schapen/geiten zowel elkaar als de lammeren besmetten.

Ook gereedschap, laarzen, veewagens en personen kunnen indirect de besmetting overdragen.

Tips om besmetting te voorkomen:

- zorg voor een goede bedrijfshygiëne als bedrijfskleding en laarzen voor bezoekers;
- vermijd contact met niet zwoegerziekte-vrije schapen en/of CAE- niet vrije geiten;
- gebruik voor bloedonderzoek per dier een steriele naald.

GD zwoegerziekte-vrij certificaat

Als bloedonderzoek een gunstige uitslag geeft, dan is dat een mooi opstapje om zwoegerziekte-vrij te worden via het certificeringprogramma van de GD. Een zwoegerziektevrij koppel geeft gezondere dieren en zorgt voor extra werkplezier. Bovendien zijn zwoegervrije dieren interessant fokmateriaal voor andere schapenhouders.

- Wanneer uw dieren minimaal één jaar geen contact hebben gehad met verdachte en/of besmette dieren én er zijn bij het bloedonderzoek geen afweerstoffen aangetoond tegen zwoegerziekte. Dan ontvangt u het GD zwoegerziekte-vrij certificaat.
- Bij opnieuw een gunstige uitslag wordt daarna eens per twee jaar bloed onderzocht.
- Als u schapen aankoopt van een gecertificeerd vrij bedrijf kunt u in veel gevallen de vrije-status per direct ontvangen. Neem voor de juiste informatie hierover contact op met de GD.